

KW

ERSATZTEILE/ZUBEHÖR

KW

SPARE PARTS/ACCESSORIES

Wir haben unsere KW Gewindefahrwerke in den vergangenen Jahren ständig weiterentwickelt, wodurch es zu unterschiedlichen Abmessungen bei verschiedenen Bauteilen kommen kann. Damit wir Ihnen Ihre Ersatzteile schnellstmöglich zusenden können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

As we are constantly evolving the KW Coilover line it is possible that several elements of your system may have different dimensions than current systems. In order to be able to send the requested spare parts to you as soon as possible, please follow the instructions:

ANGABE DER FkLz-Nummer / SPECIFY THE FkLz-No.

100%ige Gewährleistung für die passgenaue Zusendung der Ersatzteile!!! / 100% Guarantee for shipping of the exact spare parts!!!



Bei Ersatzteilbestellungen bitte **IMMER** die FkLz-Nr. vom Federbein angeben.

When ordering spare parts, please **ALWAYS** mention the FkLz-No. found on the coilover strut sticker.

Sollte die genannte Nummer auf Ihrem Federbein fehlen oder unleserlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:
If the before mentioned number on your strut is missing or not readable anymore, please do the following:







Alternative 1: EINSENDUNG ZUR REPARATUR SEND FOR REPAIRATION


1. Kontaktaufnahme unter +49 (0) 7971 / 9630-320 oder eMail: technik@KWautomotive.de
2. KW teilt Ihnen eine Rücksendenummer zu
3. Teile reinigen und gut verpackt frei Haus an KW einsenden
4. Unverzügliche Reparatur und Rücksendung durch KW

1. Contact KW by phone: +49 (0) 7971 / 9630-320 or eMail: technik@KWautomotive.de
2. KW will give you a returns number
3. 1.clean the single parts and send them well packed to KW on your costs
4. Immediate repair, then we will return

Alternative 2: FOLGENDE ABMESSUNGEN/IFORMATIONEN DURCHGEBEN / MEASUREMENTS/ANNOUNCE INFROMATION:

Bitte beachten Sie, dass wir mit diesen Angaben aufgrund zahlreicher Produktoptimierungen keine Gewährleistung für die Passgenauigkeit der Produkte geben können.
Please note that with this description we are not able to give a guarantee for the fitting accuracy of the product due to the numerous products available.

SCHRITT 1 / STEP 1	SCHRITT 2 / STEP 2	SCHRITT 3 / STEP 3	SCHRITT 4 / STEP 4
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gewindefederbein aus Stahl verzinkt oder Edelstahl-Gewindefederbein? ▶ Please indicate if you have a galvanized steel or stainless steel (inox-line) strut.  <p>Stahl verzinkt galvanized steel</p>  <p>Edelstahl- Gewindefederbein stainless steel strut</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Welche Dämpfungsvariante? ▶ Which dampening variant?  <p>Variante 1</p>  <p>Variante 2 Beispiel, auch 2mm Inbus möglich Sample, alt. also 2mm allen key possible</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Außendurchmesser am Gewinde messen ▶ Measurement of the outer diameter of tube/thread  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gehäuse-Gewindeaußendurchmesser 52 oder 54 mm? ▶ Outer thread diameter of the housing 52 or 54 mm? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Außendurchmesser Kolbenstange messen ▶ Measurement of the outer diameter of piston rod  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kolbenstangendurchmesser 20 oder 22mm (VA)? ▶ Piston rod diameter 20 or 22 mm (front axle)?



Upper spring seats



Elastomers/Bump stop with dust cover



Rear axle height adjustment



Damper replacement

Abb.	KW Obere Federteller	Bestell-Nr.	Preis
1	Flache Ausführung 14mm Bohrung	65030007	
2	Flache Ausführung 10,5mm Bohrung	65243221	
3	Konische Ausführung 20mm Bohrung	65243220	
	Konische Ausführung 22mm Bohrung	65243080	
4	Ausführung mit Lagerkontur z.B. Golf IV 20mm Bohrung	65243033	
	Ausführung mit Lagerkontur z.B. Golf IV 22mm Bohrung	65243034	
5	Konische Ausführung 12,1mm Bohrung	65243194	
6	Konische Ausführung 14mm Bohrung	65243188	
Abb.	KW Elastomer für Kolbenstangen 20-22mm	Bestell-Nr.	Preis
7	50 mm lang / Dichte = 400kg / m ³	65210029	
	50 mm lang / Dichte = 500kg / m ³	65210030	
	50 mm lang / Dichte = 600kg / m ³	65210046	
Abb.	KW Elastomer für Kolbenstangen 15-18mm	Bestell-Nr.	Preis
	65 mm lang / Dichte = 500kg / m ³	65210027	
	65 mm lang / Dichte = 650kg / m ³	65210028	
Abb.	KW Elastomer für Kolbenstangen 10-12mm	Bestell-Nr.	Preis
	65 mm lang / Dichte = 400kg / m ³	65210025	
	65 mm lang / Dichte = 550kg / m ³	65210026	
Abb.	KW Staubkappen / Entlüfterscheiben	Bestell-Nr.	Preis
	Länge = 50 mm	65210009	
	Länge = 70 mm	65210010	
	Länge = 100mm	65210122	
	Entlüfterscheibe für max. 13mm Kolbenstange	65210003	
	Entlüfterscheibe für max. 22mm Kolbenstange	65210004	
Abb.	KW Hinterachshöhenverstellungen	Bestell-Nr.	Preis
8	Hinterachshöhenverstellungen	auf Anfrage	
9	Federteller mit hohem 28mm Bund - TR53x2 Gewinde für HA /V	65030110	
Abb.	KW Dämpfersatz	Bestell-Nr.	Preis
10	Dämpfersatz Variante 1		
11,12	Dämpfersatz Variante 2		
12	Dämpfersatz Variante 3		
12	Dämpfersatz Street Comfort/Clubsport		
Abb.	KW Stabstange / Ersatzteil für KW Gewindefahrwerk	Bestell-Nr.	Preis
-	Stabstange BMW E36/E46/M3	68510000	
13	Stabstange Mercedes A-Klasse	68510001	
-	Stabstange Toyota MR2 Typ W20	68510519	
-	Stabstange Porsche 911 Carrera 4 und turbo + 996 turbo	68510619	

Abb.	KW Stabstange / Ersatzteil für KW Gewindefahrwerk	Bestell-Nr.	Preis
-	Stabstange BMW 7er Typ 7/G	68510047	
Abb.	KW Federteller für „Inox-line“ Gewindefahrwerke	Bestell-Nr.	Preis
14	Gewindefederteller aus Polyamidverbundwerkstoff mit Edelstahleinlage TR52x2, DMR82 für Verstell Schlüssel 75mm halbrund	65243226	
-	Gewindefederteller aus Polyamidverbundwerkstoff mit Edelstahleinlage TR52x2, DMR100 für Verstell Schlüssel 75mm halbrund	19100998	
Abb.	KW Federteller Stahl Gewindefahrwerke	Bestell-Nr.	Preis
15	Verstellfederteller DMR 80 mm mit 13,5mm Bund - M52 Gewinde	65030036	
	... mit 13,5mm Bund - M54 Gewinde	65030043	
16	Konterring - M52 Gewinde	65030035	
	Konterring - M54 Gewinde	65030042	
-	Gewindefederteller aus Polyamidverbundwerkstoff mit Edelstahleinlage TR52x3, DMR82 für Verstell Schlüssel 75mm halbrund (Basic-line)	65243082	
17	Federteller mit hohem 28mm Bund - M52 Gewinde für HA /V	65030009	
	Federteller mit hohem 28mm Bund - M54 Gewinde für HA /V	65030059	
18	Zwischenring zur Aufnahme Haupt- und Hilfsfeder	65243000	
-	Verstellfederteller DMR100 - M52 Gewinde	65030002	
Abb.	KW Hakenschlüssel	Bestell-Nr.	Preis
19	Hakenschlüssel 80mm Schlüsselweite	68510004	
20	Hakenschlüssel 100mm Schlüsselweite	68510005	
21	Hakenschlüssel 75mm halbrund für „Inox-line“	68510033	
Abb.	KW Stabiumrüstung VW Golf IV/Seat Leon/Audi A3/Skoda Octavia	Bestell-Nr.	Preis
22	Stabiumrüstung ohne Xenoncheinwerfer für Gewindefahrwerk	68550000	
-	Stabiumrüstung mit Xenoncheinwerfer für Gewindefahrwerk	68550005	
-	Stabiumrüstung ohne Xenoncheinwerfer für Suspension Fahrwerk	68550006	
-	Stabiumrüstung mit Xenoncheinwerfer für Suspension Fahrwerk	68550007	
22	Stabstange links aus Stabiumrüstung 68550000	68510002	
	Stabstange rechts aus Stabiumrüstung 68550000	68510003	
-	Stabstange links aus Stabiumrüstung 68550005	68510502	
-	Stabstange rechts aus Stabiumrüstung 68550005	68510503	
-	Stabstange links aus Stabiumrüstung 68550006	68510017	
-	Stabstange rechts aus Stabiumrüstung 68550006	68510018	
-	Stabstange links aus Stabiumrüstung 68550007	68510017	
-	Stabstange rechts aus Stabiumrüstung 68550007	68510018	
Abb.	KW Federdistanzen	Bestell-Nr.	Preis
23	Alu Federdistanz, Höhe = 15mm	65030045	

Abb.	KW Federdistanzen	Bestell-Nr.	Preis
24	Alu Federdistanz, Höhe = 30mm	65030046	
25	Alu Federdistanz, Höhe = 50mm	65030047	
Abb.	KW Querlenkerumrüstungsätze für die HA	Bestell-Nr.	Preis
26	KW Querlenkersatz Audi A3 Quattro, S3, Golf 4motion, Seat Leon 4x4, Skoda Octavia 4x4	68510061	
27	KW Querlenkersatz Nissan 200SX (Typ S14)	68510060	
-	KW Querlenkersatz Honda Accord Lim. (Typ CL7, CL9, CN1)	68510021	
-	KW Querlenkersatz Honda Accord Tourer (Typ CM1)	68510055	
28	KW Querlenkersatz Ford Mondeo Turnier (Typ BWY)	68510064	
Abb.	KW Xenon-Koppelstangensatz für Fahrzeuge mit Xenoncheinwerfer	Bestell-Nr.	Preis
29	Koppelstangensatz (2-teilig) für Audi A4 (8E, 8H), A6 (4B), Skoda Superb (3U), VW Passat (3B/3BG)	68510083	
Abb.	KW Werkzeug	Bestell-Nr.	Preis
30	KW Sonderwerkzeugsatz 34-teilig	68510029	
31	Steckstiftschlüssel DMR 6mm, für Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant 14x18mm. (Zur Dämpferverschraubungsmontage am KW Gewindefederbein)	68510023	
Abb.	KW Stilllegungsätze für elektronische Dämpfung	Bestell-Nr.	Preis
32	Audi TTS Typ 8J, A3 Typ 8P, S3 Typ 8P	68510124	
32	Audi A4, A5, S4, S5 Typ B8	68510144	
33	BMW M5 E60 Typ M560	68510117	
33	BMW 7er E65 Typ 765	68510118	
33	BMW M3 E92 Typ M390	68510119	
33	BMW M6 E63/E64 Typ M560	68510125	
33	BMW Z4 Typ Z89	68510145	
34	VW Passat Typ 3C	68510141	
34	VW Passat CC Typ 3CC	68510141	
34	VW Eos Typ 1F	68510141	
34	VW Golf VI Typ 1K	68510141	
34	VW Scirocco Typ 13	68510141	
Abb.	KW Steuergeräte zur Stilllegung der elektronischen Dämpfung	Bestell-Nr.	Preis
-	Alfa 8C Competizione Typ 920	66043001	
-	Maserati GranTurismo Typ M 145	66043001	
-	Maserati Quattroporte Typ M 139	66043001	
Abb.	KW Adaptersatz	Bestell-Nr.	Preis
-	KW Stützlagler Adaptersatz Porsche	68510036	



Anti-sway bar conversion kits



Spring spacers



Adjustable control arm set



Xenon anti sway bar conversion set

Stabstangen

13



Anti-sway bar conversion links

Federteller für „inox-line“ Gewindefahrwerke

14



Spring perch for „inox-line“ coilovers

Federteller für Stahl-Gewindefahrwerke

15



Spring perch for galvanized coilovers

Hakenschlüssel



Spanner wrench

Fig.	Upper spring seat	Product no.	Price
1	Flat design 14mm bore	65030007	
2	Flat design 10,5mm bore	65243221	
3	Tapered design 20mm b	65243080	
	Tapered design 22mm bore	65243080	
4	Design with bearing contour (e.g. Golf IV) 20mm bore	65243033	
	Design with bearing contour (e.g. Golf IV) 22mm bore	65243034	
5	Tapered design 12,1mm bore	65243194	
6	Tapered design 14mm bore	65243188	
Fig.	Elastomer hump stop for piston rods 20-22mm	Product no.	Price
7	50mm long / density = 400kg / m³	65210029	
	50mm long / density = 500kg / m³	65210030	
	50mm long / density = 600kg / m³	65210046	
	Elastomer hump stop for piston rods 15-18mm	Product no.	Price
	65mm long / density = 500kg / m³	65210027	
	65mm long / density = 650kg / m³	65210028	
	Elastomer hump stop for piston rods 10-12mm	Product no.	Price
	65mm long / density = 400kg / m³	65210025	
	65mm long / density = 550kg / m³	65210026	
	Dust cover / ventilation disc	Product no.	Price
	Length = 50 mm	65210009	
	Length = 70 mm	65210010	
	Length = 100 mm	65210122	
	Ventilation disc for max. 13mm piston rod	65210003	
	Ventilation disc for max. 22mm piston rod	65210004	
Fig.	Rear axle height adjustments	Product no.	Price
8	Rear axle height adjustments	on request	
9	Spring perches with high 28mm collar - M53x2 thread for rear axle/front	65030110	
Fig.	KW damper replacement	Product no.	Price
10	Damper replacement Variant 1		
11,12	Damper replacement Variant 2		
12	Damper replacement Variant 3		
12	Damper replacement Street Comfort/Clubsport		
Fig.	Anti-sway bar conversion kit	Product no.	Price
-	Anti-sway bar conv. kit BMW E36/E46/M3	68510000	
13	Anti-sway bar conv. kit Mercedes A-Klasse	68510001	
-	Anti-sway bar conv. kit Toyota MR2 Typ W20	68510519	
-	Anti-sway bar conv. kit Porsche 911 Carrera 4 and turbo + 996 turbo	68510619	

Fig.	Anti-sway bar conversion kit	Product no.	Price
-	Anti-sway bar conv. kit BMW 7er Type 7/G	68510047	
Fig.	Spring perches for „inox-line“ coilover suspension	Product no.	Price
14	Coilover spring perches made of polyamide composite, stainless steel insert, DMR82 for 75mm adjuster, semicircular, TR52x2	65243226	
-	Coilover spring perches made of polyamide composite, stainless steel insert, DMR100 for 75mm adjuster, semicircular, TR52x2	19100998	
Fig.	Spring perches for galvanized coilover suspension	Product no.	Price
15	Spring perches DMR 80mm...		
	...with 13,5mm collar - M52 thread	65030036	
	...with 13,5mm collar - M54 thread	65030043	
16	Locking ring - M52 thread	65030035	
	Locking ring - M54 thread	65030042	
-	Coilover spring perches made of polyamide composite, stainless steel insert, DMR82 for 75mm adjuster, semicircular (basic), TR52x3	65243082	
17	Spring perches with high 28mm collar - M52 thread for rear axle/front	65030009	
	Spring perches with high 28mm collar - M54 thread for rear axle/front	65030059	
18	Intermediate ring to seat main and helper spring	65243000	
	Spring perch DMR100 - M52 thread	65030002	
Fig.	Spanner wrenches	Product no.	Price
19	Spanner wrench, 80mm width	68510004	
20	Spanner wrench, 100mm width	68510005	
21	Spanner wrench, 75mm width	68510033	
Fig.	Anti-sway bar conversion kit VW Golf IV/Seat Leon/Audi A3/Skoda Octavia	Product no.	Price
22	Kit for cars without xenon headlights (coilover kit)	68550000	
-	Kit for cars with xenon headlights (coilover kit)	68550005	
-	Kit for cars without xenon headlights (sport suspension kit)	68550006	
-	Kit for cars with xenon headlights (sport suspension kit)	68550007	
22	Anti-sway bar of 68550000 left	68510002	
	Anti-sway bar of 68550000 right	68510003	
-	Anti-sway bar of 68550005 left	68510502	
-	Anti-sway bar of 68550005 right	68510503	
-	Anti-sway bar of 68550006 left	68510017	
-	Anti-sway bar of 68550006 right	68510018	
-	Anti-sway bar of 68550007 left	68510017	
-	Anti-sway bar of 68550007 right	68510018	
Fig.	Spring spacers	Product no.	Price
23	Aluminium spring spacer, height = 15mm	65030045	

Fig.	Spring spacers	Product no.	Price
24	Aluminium spring spacer, height = 30mm	65030046	
25	Aluminium spring spacer, height = 50mm	65030047	
Fig.	KW adjustable control arm set	Product no.	Price
26	Audi A3 Quattro, S3, Golf 4motion, Seat Leon 4x4, Skoda Octavia 4x4	68510061	
27	Nissan 200SX (Type S14)	68510060	
-	Honda Accord Lim. (Type CL7, CL9, CN1)	68510021	
-	Honda Accord Tourer (Type CM1)	68510055	
28	Ford Mondeo Turnier (Type BWY)	68510064	
Fig.	KW Xenon anti sway bar conversion set for cars with Xenon headlights	Product no.	Price
29	Set (2-part) for Audi A4 (8E, 8H), A6 (4B), Skoda Superb (3U), VW Passat (3B/3BG)	68510083	
Fig.	KW Tools	Product no.	Price
30	KW Special tool kit, 34 parts	68510029	
31	Locking key for closing cap, for torque wrench size DMR 6 mm 14x18 mm. (For damper fitting mounting at the KW coilover strut)	68510023	
Fig.	KW cancellation kits for electronic damping	Product no.	Price
32	Audi TTS Type 8J, A3 Type 8P, S3 Type 8P	68510124	
32	Audi A4, A5, S4, S5 Type B8	68510144	
33	BMW M5 E60 Type M560	68510117	
33	BMW 7er E65 Type 765	68510118	
33	BMW M3 E92 Type M390	68510119	
33	BMW M6 E63/E64 Type M560	68510125	
33	BMW Z4 Type Z89	68510145	
34	VW Passat Type 3C	68510141	
34	VW Passat CC Type 3CC	68510141	
34	VW Eos Type 1F	68510141	
34	VW Golf VI Type 1K	68510141	
34	VW Scirocco Type 13	68510141	
Fig.	KW control units for cancelling electronic damping	Product no.	Price
-	Alfa 9C Competizione Type 920	66043001	
-	Maserati Granturismo Type M 145	66043001	
-	Maserati Quattroporte Type M 139	66043001	
Fig.	KW adapter kit	Product no.	Price
-	KW top mount adapter kit Porsche	68510036	

KW Sonderwerkzeugsatz

30



- zur Montage aller gängigen Stützlagerkonstruktionen und Stoßdämpferbefestigungen
- zur Montage und Demontage von geklemmten Federbeinbefestigungen
- zum Austausch der KW Dämpferpatrone
- for assembly of all popular top mount constructions and shock mounts
- for assembly and dismantling of clamped strut mounts
- for exchange of KW damper cartridge

KW Special tool kit


Steckstiftschlüssel

31



Locking key for closing cap

Stilllegungssätze



Cancellation kits