

KW STREET COMFORT

NO MORE HARD TIMES!





Das individuellste Sportfahrwerk mit maximalem Komfort The most individual sport suspension with maximum comfort

Ihnen ist Ihr Sportfahrwerk zu hart? Sie wollen sportliche Optik und Fahrdynamik, ohne auf Komfort verzichten zu müssen? KW bietet die Lösung mit dem Street Comfort Fahrwerk – das individuellste Gewindefahrwerk, mit dem das Fahrzeug dynamisch fährt, sportlich aussieht und darüber hinaus ein hohes Maß an Komfort bietet. Lange Autobahnfahrten werden somit ebenfalls zu einem Genuss wie zügig und sportlich gefahrene Landstraßen.

Your sport suspension kit is too hard for you? Do you want a sportive, dynamic suspension with remaining comfort? With street comfort suspension KW offers you the solution, you can create that sportive look while keeping as much comfort as possible. Long trips on the highway will be a pleasure; fun can be had on county roads.




Mit dem individuell höhenverstellbaren KW street comfort Gewindefahrwerk kann je nach Fahrzeug zwischen 10 bis 40 mm Tieferlegung realisiert werden. Der Kunde hat somit flexible Möglichkeiten, die Optik seines Fahrzeuges so zu verbessern – auch unter Berücksichtigung von sportlicheren und größeren Felgen und Reifen. Gleichzeitig hat die Tieferlegung positive Auswirkungen auf die Fahrdynamik und den Fahrbahnkontakt. Durch die dezente, aber wirkungsvolle Tieferlegung, verbleibt mehr Federweg, um eine komfortable Feder mit einer harmonischen Dämpfung zu kombinieren. Somit bietet KW street comfort den perfekten Kompromiss aus Fahrdynamik und Fahrkomfort.


With the individual height adjustable KW street comfort coilover kit a lowering of 10-40mm can be realised, depending on the vehicle. This way the customer has the flexibility to improve the look, with consideration of bigger wheels and tyres. At the same time the lowering has a positive effect on the driving dynamics and road contact. With discreet but effective lowering more spring travel will be left to combine a comfortable spring with harmonic damper, this way the best driving comfort is guaranteed.


With this product KW offers the perfect compromise of driving dynamic and driving comfort.

- ☑ Maximaler Fahrkomfort für eine perfekte Performance und mehr Fahrspaß
 - ☑ Garantiert mehr Komfort, Flexibilität und Sportlichkeit als herkömmliche Sportfahrwerke ab Werk
 - ☑ Komfortable Abstimmung für dezente Tieferlegungen
 - ☑ Besseres Handling durch weniger Rollneigung
 - ☑ Mit TÜV-geprüfem Verstellbereich für eine individuelle Tieferlegung von 10 bis 40 mm
 - ☑ Trapezgewinde für eine einfache Höhenverstellung
 - ☑ Hochwertige Dämpfungscomponenten für eine lange Lebensdauer
 - ☑ Einstellbare Zugstufendämpfung
 - ☑ Kompletter Lieferumfang inklusive detaillierter Dokumentation für eine einfache Anwendung
- ☑ Maximum driving comfort for a perfect performance and more driving pleasure
 - ☑ Guarantees more comfort, flexibility and sportive as regular OE sport suspensions
 - ☑ Comfortable adjustment
 - ☑ Better handling due to less body roll
 - ☑ With TÜV tested adjustment range for a individual lowering of 10 to 40 mm
 - ☑ Trapezoid thread for a easy height adjustability
 - ☑ High quality damper components for a long durability
 - ☑ Adjustable rebound damping
 - ☑ Complete delivery content inclusive detailed documentation for a easy use



Hersteller/Modell (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung in kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		Hinweise siehe Ausklapper
			VA	HA		VA	HA	Bestell-Nr.	Preis	
										
Manufacturer (Vehicle Type)	Model	Year of construction	Max. permissible axle load in kg		Power in kW	TÜV tested lowering in mm		with adjustable rebound damping		References see foldout
			Front axle	Rear axle		front axle	rear axle	Product no.	Price	
Audi										
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020	-1025	66-132	20-45	20-45	18010005		2),6),69),86)
A3; (8P)	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	18010050		2),37),57),69)
			-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	18010080		2),37),58),69)
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	18010039		2),37),57),69)
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	18010069		2),37),58),69)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18010040		2),37),57),69)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18010070		2),37),58),69)
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD	09/03-	-1105	-1160	147	15-35	15-35	18080028		2),37),57),69)
			1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	18080029		2),37),57),69)
	Cabrio / convertible	04/08-	-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	18080028		2),37),57),69)
			1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	18080029		2),37),57),69)
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6) inkl. Facelift / incl. facelift	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	75-162	20-40	20-40	18010027		2),8),10),69)
			1081-1220	-1150	75-162	20-40	20-40	18010028		2),8),10),69)
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	74-162	20-40	20-40	18010029		2),8),10),69)
			1081-1220	-1150	74-162	20-40	20-40	18010030		2),8),10),69)
	Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, quattro incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-162	20-40	20-40	18010029		2),8),10),69)
			1081-1230	-1165	75-162	20-40	20-40	18010030		2),8),10),69)
	Avant, Cabrio; Quattro inkl. Facelift station wagon, convertible, quattro incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-162	20-40	20-40	18010057		2),8),10),69)
			1081-1250	-1165	75-162	20-40	20-40	18010058		2),8),10),69)
A6; (4B)	Lim., Avant; Frontantrieb sedan, station wagon; 2WD	01/97-	-1100	-1185	66-142	20-45	20-45	18010009		2),8),10),69)
			1101-1250	-1185	66-191	20-45	20-45	18010011		2),8),10),69)
A6; (4F)	Lim.; Frontantrieb, Quattro sedan; 2WD, 4WD	05/04-	-1239	-1205	100-188	20-40	20-40	18010049		2),10),62),69)
			1240-1305	-1205	120-246	20-40	20-40	18010059		2),10),62),69)
	Avant; Frontantrieb, Quattro station wagon; 2WD, 4WD	02/05-	-1239	-1295	100-188	20-40	20-40	18010055		2),10),62),69)
			1240-1305	-1295	120-246	20-40	20-40	18010056		2),10),62),69)
Q7; (4L)		03/06-	-1580	-1770	171-257	20-50	20-50	18010071		1),54)
TT; (8N)	Coupé, Roadster, Frontantrieb / coupé, roadster, 2WD	10/98-	-1030	-845	110-132	15-45	15-45	18010005		2),6),69)
TT; (8J)	Coupé, Frontantrieb (4Zyl.) / coupé, 2WD (4cyl.)	09/06-	-965	-870	147	20-50	20-50	18081030		2),37),57),69)
	Coupé, Quattro (6Zyl.) / coupé, 4WD (6cyl.)	09/06-	-1035	-870	184	10-35	5-30	18081031		2),37),57),69)
	Roadster, Frontantrieb (4Zyl.) / roadster, 2WD (4cyl.)	04/07-	-965	-870	147	20-50	20-50	18010050		2),37),57),69)
	Roadster, Quattro (6Zyl.) / roadster, 4WD (6cyl.)	04/07-	-1040	-870	184	10-35	5-30	18010039		2),37),57),69)
TTS; (8J)	Coupé, Quattro (6Zyl.) / coupé, 4WD (6cyl.)	06/08-	-1035	-870	200	10-35	5-30	18081031		2),37),57),69)
	Roadster, Quattro (6Zyl.) / roadster, 4WD (6cyl.)	06/08-	-1040	-870	200	10-35	5-30	18010039		2),37),57),69)
BMW										
1er / 1-series (E81, E87); (187)		09/04-	-920	-1050	85-190	20-40	20-40	18020039		2),6),69)
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupe, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring	05/98-	-910	-1215	77-142	20-40	15-35	18020051		2),69),73)
			911-1000	-1215	77-170	20-40	15-35	18020052		2),69),73)
3er / 3-series (E90, E91); (390L)	Lim. / sedan	04/05-	-935	-1085	110-190	15-35	10-30	18020032		2),6),69)
	Touring / station wagon	09/05-	-1000	-1200	110-190	15-35	10-30	18020033		2),6),69)
3er / 3-series (E93); (390C)	Cabrio / convertible	03/07-	-1020	-1200	125-225	20-40	15-35	18020033		2),6),69)
3er / 3-series (E92); (392C)	Coupé / coupé	09/06-	-990	-1085	140-225	20-40	15-35	18020032		2),6),69)
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / sedan	12/95-	-1020	-1200	76-210	20-45	20-45	18020007		1),8),19),69)
			1021-1090	-1200	76-210	20-45	20-45	18020008		1),8),19),69)
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) station wagon with air suspension at RA (Niveau)	01/97-	-1020	-1410	77-142	20-45	20-45	18020035		19),42),69)
			1021-1095	-1410	173-210	20-45	20-45	18020036		19),42),69)
	Touring ohne Niveauregulierung station wagon without automatic leveling system	01/97-	-1020	-1410	77-142	20-45	20-45	18020037		1),8),19),69)
			1021-1090	-1410	173-210	20-45	20-45	18020038		1),8),19),69)

Hersteller/Modell (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung in kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		Hinweise siehe Ausklapper
			VA	HA		VA	HA	Bestell-Nr.	Preis	
			with adjustable rebound damping			Product no.		Price		
										
Manufacturer (Vehicle Type)	Model	Year of construction	Max. permissible axle load in kg		Power in kW	TÜV tested lowering in mm		with adjustable rebound damping		References see foldout
			Front axle	Rear axle		front axle	rear axle	Product no.	Price	
BMW										
5er / 5-series (E60, E61); (560L)	Lim. / sedan	07/03-	-1070	-1215	125-245	20-45	20-40	18020005		1),6),8),69)
	Touring / station wagon	06/04-	-1070	-1300	110-270	20-45	20-40	18020045		6),42),69)
6er / 6-series (E63); (663C)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/04-	-1100	-1270	190-270	10-40	20-50	18020006		1),6),8)
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1140	-1355	142-175	20-45	20-45	18020028		1),6),8)
			1141-1255	-1355	180-240	20-45	20-45	18020029		1),6),8)
7er / 7-series (E65); (765)	inkl. Facelift / incl. facelift	11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	18020026		1),6),8),37)
Ford										
Galaxy; (WGR)	Frontantrieb / 2WD	09/95-03/00	-1260	-1330	66-128	20-50	ca.40	18080015		3)
		04/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	18080019		3)
Maserati										
3200 GT; (338B32-338B32A)	Coupé	10/98-03/02	-1050	-1000	271	5-25	10-25	18043001		1),77)
4200 GT; (M 138 AB)	Coupé., Spider	04/02-	-1020	-1040	287-295	10-25	5-25	18043002		1),77)
Quattroporte; (M139)	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1000	-1400	295	15-30	15-30	18043003		1),74)
	Mod. 06	08/05-	-1000	-1400	295	15-30	15-30	18043004		1),74),80)
Mercedes-Benz										
C-Klasse / c-class; (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell (außer Allrad) sedan, station wagon (except 4WD)	05/00-	-995	-1170	75-260	20-40	20-40	18025012		2),6),8)
			996-1095	-1170	75-260	20-40	20-40	18025002		2),6),8)
			-975	-1145	115-150	20-40	15-35	18025027		2),92)
C-Klasse / c-class; (W204); (204)	Lim. / sedan	01/07-	976-1020	-1145	100-200	20-40	15-35	18025028		2),92)
			1021-1085	-1145	165	20-40	15-35	18025029		2),92)
			-1135	-1190	165-215	20-45	20-40	18025025		2),43)
CLS; (219)	320CDI, 350CGI	10/04-	-1135	-1190	165-215	20-45	20-40	18025025		2),43)
E-Klasse / e-class; (W211); (211)	Lim. (außer 4-matic) / sedan (except 4-matic)	03/02-	-1120	-1215	100-165	20-40	20-40	18025005		2),43)
Seat										
Alhambra; (7MS)	Frontantrieb / 2WD	09/95-	-1260	-1330	66-110	20-50	ca.40	18080015		3)
		06/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	18080019		3)
Altea; (5P)	Frontantrieb / 2WD	06/04-	-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18010050		2),57),69)
			-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18010080		2),58),69)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18010039		2),57),69)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18010069		2),58),69)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18010040		2),57),69)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18010070		2),58),69)
		04/07-	-1115	-1096	103-147	25-55	25-55	18080087		2),57),69)
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	20-45	20-45	18010005		2),6),69),86)
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD	09/05-	-1035	-1005	63-110	20-40	20-40	18081020		2),58),69)
			-1035	-1005	63-110	20-40	20-40	18081030		2),57),69)
			1036-1105	-1005	100-147	20-40	20-40	18081021		2),58),69)
			1036-1105	-1005	100-147	20-40	20-40	18081031		2),57),69)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18081022		2),58),69)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18081032		2),57),69)
Toledo; (1M)		04/99-	-1020	-1020	55-110	20-45	20-45	18082002		2),6),69),86)
Toledo; (5P)	Frontantrieb / 2WD	10/04-	-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18010050		2),57),69)
			-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18010080		2),58),69)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18010039		2),57),69)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18010069		2),58),69)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18010040		2),57),69)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18010070		2),58),69)
Skoda										
Octavia; (1U)	Lim., Kombi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	02/97-	-1000	-1070	44-132	20-45	20-45	18082002		2),6),69),86)

Hersteller/Modell (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung in kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		Hinweise siehe Ausklapper
			VA	HA		VA	HA	Bestell-Nr.	Preis	
										
Manufacturer (Vehicle Type)	Model	Year of construction	Max. permissible axle load in kg		Power in kW	TÜV tested lowering in mm		with adjustable rebound damping		References see foldout
			Front axle	Rear axle		front axle	rear axle	Product no.	Price	
Skoda										
Octavia; (1Z)	Lim., Kombi; Frontantrieb sedan, station wagon; 2WD	09/05-	-1035	-1150	75-110	20-40	20-40	18010050		2),57),69)
			-1035	-1150	75-110	20-40	20-40	18010080		2),58),69)
			1036-1105	-1150	75-110	20-40	20-40	18010039		2),57),69)
			1036-1105	-1150	75-110	20-40	20-40	18010069		2),58),69)
			1106-1160	-1150	75-110	20-40	20-40	18010040		2),57),69)
			1106-1160	-1150	75-110	20-40	20-40	18010070		2),58),69)
Superb; (3U)	Lim. / sedan	02/02-	-1100	-1080	74-96	20-45	20-45	18010009		2),8),10),69)
Superb; (3T)	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	08/08-	1101-1210	-1080	74-142	20-45	20-45	18010011		2),8),10),69)
			-1200	-1250	77-125	10-35	10-30	18080029		2),57),69)
			-1200	-1250	77-125	10-35	10-30	18082031		2),58),69)
Volkswagen										
Bora; (1J)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	10/98-	-1020	-1080	50-110	20-45	20-45	18082002		2),6),69),86)
Bus T5, Multivan; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK)	Frontantrieb u. 4motion, mit HA-V / 2WD, 4WD (RA height adjustment)	01/03-	-1600	-1575	63-128	20-45	20-45	18080040		2)
Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-110	20-45	20-45	18010005		2),6),69),86)
	Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	05/99-	-1020	-1080	50-110	20-45	20-45	18082002		2),6),69),86)
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	18010050		2),57),69)
			-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	18010080		2),58),69)
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	18010039		2),57),69)
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	18010069		2),58),69)
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	18010040		2),57),69)
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	18010070		2),58),69)
Golf VI; (1K)	Frontantrieb / 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	18081020		2),58),69)
			-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	18081030		2),57),69)
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	18081021		2),58),69)
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	18081031		2),57),69)
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	18081022		2),58),69)
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	18081032		2),57),69)
Jetta V; (1KM)	Frontantrieb / 2WD	08/05-	-1035	-975	55-85	20-40	20-40	18010050		2),57),62),69)
			-1035	-975	55-85	20-40	20-40	18010080		2),58),62),69)
			1036-1105	-975	66-110	20-40	20-40	18010039		2),57),62),69)
			1036-1105	-975	66-110	20-40	20-40	18010069		2),58),62),69)
			1106-1170	-975	100-103	20-40	20-40	18010040		2),57),62),69)
			1106-1170	-975	100-103	20-40	20-40	18010070		2),58),62),69)
New Beetle; (9C,1Y)	inkl. Cabrio / incl. convertible	01/98-	-1035	-850	55-135	35-60	30-60	18010005		2),6),69),86)
Passat; (3B, 3BG)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	10/96-	-1100	-1080	66-142	20-45	20-45	18080009		2),8),10),69)
		10/96-	1101-1200	-1080	66-142	20-45	20-45	18080011		2),8),10),69)
Passat; (3C)	Lim.; Frontantrieb, 4motion / sedan; 2WD + 4WD	03/05-	-1105	-1110	75-147	30-55	30-55	18080028		2),37),57),69)
			1106-1160	-1110	103-184	30-55	30-55	18080029		2),37),57),69)
	Variant; Frontantrieb, 4motion / station wagon; 2WD + 4WD	08/05-	-1105	-1220	75-147	30-55	30-55	18080086		2),37),57),69)
			1106-1180	-1220	103-184	30-55	30-55	18080087		2),37),57),69)
Passat CC; (3CC)		06/08-	-1110	-930	100-147	10-45	10-35	18080028		2),37),57),69)
Sharan; (7M)	Frontantrieb / 2WD	09/95-	-1260	-1330	66-128	20-50	ca.40	18080015		3)
		04/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	18080019		3)
Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD	03/03-	-1060	-1160	75-85	25-55	20-50	18080028		2),57),62),69)
			1061-1200	-1160	66-125	25-55	20-50	18080029		2),57),62),69)
Cross Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD	11/06-	-1060	-1160	75-85	25-55	20-50	18080086		2),57),62),69)
			1061-1200	-1160	66-125	25-55	20-50	18080087		2),57),62),69)